

千曲市あんずの里物産館

LED照明器具・ランプ製品仕様表

種別	ベースライト	ベースライト	ベースライト	ベースライト	スクエア
	40形埋込蛍光灯	40形直付防雨・防湿型	40形直付防雨・防湿型	40形直付防雨・防湿型	□450 埋込
	HF32 2灯式	FLR40 1灯式	HF32 1灯式	HF32 2灯式	FPL36形 3灯式
数量	2	1	3	26	6
ランプ光束	5,095lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	5,200lm以上	4,500lm以上
定格消費電力	31.5W以下	12.7W以下	16.5W以下	33.0W以下	31.5W以下
質量	3,000g以下	1,400g以下	3,000g以下	3,400g以下	2,900g以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
1/2ビーム角	-	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	-	-	-	-	-
電源位置	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	-	-	-	-	□450

LED照明導入数量・設置場所一覧

合計	2	1	3	26	6
軒下(ホール)※LED化済					
風除室(ホール)					
ホール					
売店					
休憩室					
売店倉庫					
案内					
軽食販売コーナー					
事務室					
打合せ室A					
軽食厨房				3	
ホール手洗場					
多目的トイレ					
トイレ前廊下					
女子トイレ					
女子トイレ手洗場					
男子トイレ					
軒下(北出入口)					
風除室(北出入口)					
風除室(食堂)					
食堂					
食堂2					6
厨房				8	
食品庫					
厨房玄関					
職員トイレ					
厨房事務室	2				
打合せ室B					
屋内消火栓ポンプ室					
倉庫A(冷凍)		1			
倉庫B					
屋外トイレ					
2F 小屋裏					
【加工施設】					
軒下					
厨房			3	15	
【駐車場・外回り】					
外壁20形ブラケット					
アッパー照明					
ポール灯					

千曲市あんずの里物産館

LED照明器具・ランプ製品仕様表

種別	直管ランプ	直管ランプ	直管ランプ	ダウンライト	ダウンライト
	蛍光灯	蛍光灯	蛍光灯	蛍光灯	蛍光灯
	FLR40	HF32	FL110	FDL27	FDL27
数量	12	71	8	38	8
ランプ光束	2,000lm以上	2,500lm以上	6,600lm以上	799lm以上	850lm以上
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	38.1W以下	7.3W以下	7.3W以下
質量	220g以下	220g以下	550g以下	550g以下	550g以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	3,000K	5,000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra85	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	70° 以上	70° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光	PWM調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	R17d	φ 150	φ 150

LED照明導入数量・設置場所一覧

合計	12	71	8	38	8
軒下(ホール)※LED化済					
風除室(ホール)				6	
ホール		10			
売店		22			
休憩室		4			
売店倉庫		3			
案内					
軽食販売コーナー				2	
事務室	12				
打合せ室A					
軽食厨房					
ホール手洗場		2			
多目的トイレ					
トイレ前廊下				1	
女子トイレ				11	
女子トイレ手洗場		6		3	
男子トイレ		4		8	
軒下(北出入口)					
風除室(北出入口)				2	
風除室(食堂)				1	
食堂		6	8		8
食堂2					
厨房					
食品庫		2			
厨房玄関				2	
職員トイレ				1	
厨房事務室					
打合せ室B					
屋内消火栓ポンプ室		2			
倉庫A(冷凍)					
倉庫B		2			
屋外トイレ		1		1	
2F 小屋裏		2			
【加工施設】					
軒下		3			
厨房		2			
【駐車場・外回り】					
外壁20形ブラケット					
アッパー照明					
ポール灯					

千曲市あんずの里物産館
LED照明器具・ランプ製品仕様表

種別	ダウンライト	ダウンライト	UVダウンライト	高天井	投光器
	蛍光灯	蛍光灯	ミニハロゲン	水銀灯投光器	角型
	FDL27	FWL36	60WUV	400W相当	
数量	2	2	11	3	37
ランプ光束	840lm以上	2,500lm以上	469lm以上	20,000lm以上	9,900lm以上
定格消費電力	6.8W以下	40W以下	25.6W以下	106.8W以下	80.0W以下
質量	400g以下	250g以下	230g以下	3,000g以下	3,700g以下
色温度	3,000K	3,000K	3,000K	5,000K	3,000K
光源色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
演色性	Ra83	Ra84	Ra90	Ra75	Ra75
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	100° 以上	-	14° 以上	110° 以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	60,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	無線調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	-	-	-	-	-
電源位置	-	-	-	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	φ150	-	φ75	-	-

LED照明導入数量・設置場所一覧

合計	2	2	11	3	37
軒下(ホール)※LED化済					
風除室(ホール)					
ホール					17
売店					8
休憩室					
売店倉庫					
案内			6		
軽食販売コーナー					
事務室					
打合せ室A					
軽食厨房					
ホール手洗場					
多目的トイレ		2			
トイレ前廊下					
女子トイレ					
女子トイレ手洗場					
男子トイレ					
軒下(北出入口)	2				
風除室(北出入口)					
風除室(食堂)					
食堂			5		12
食堂2					
厨房					
食品庫					
厨房玄関					
職員トイレ					
厨房事務室					
打合せ室B					
屋内消火栓ポンプ室					
倉庫A(冷凍)					
倉庫B					
屋外トイレ					
2F 小屋裏					
【加工施設】					
軒下					
厨房					
【駐車場・外回り】					
外壁20形ブラケット					
アッパー照明				3	
ポール灯					

千曲市あんずの里物産館

LED照明器具・ランプ製品仕様表

種別	ポール灯	シーリングライト	ブラケット	電球
	水銀灯	直付シーリングライト	ポーチ灯照明器具	電球
	200W		FL20	60W相当
数量	4	2	3	5
ランプ光束	4,000lm以上	4,300lm以上	1,000lm以上	760lm以上
定格消費電力	60.0W以下	36.3W以下	7.0W以下	5.6W以下
質量	430g以下	2,300g以下	1,120g以下	53g以下
色温度	5,000K	-	5,000K	2,700K
光源色	昼白色	-	昼白色	電球色
演色性	Ra70	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	調光・調色	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	-	-	片側	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	E39	-	-	E17

LED照明導入数量・設置場所一覧

合計	4	2	3	5
軒下(ホール)※LED化済				
風除室(ホール)				
ホール				
売店				
休憩室				
売店倉庫				
案内				
軽食販売コーナー				
事務室				
打合せ室A		1		
軽食厨房				
ホール手洗場				
多目的トイレ				
トイレ前廊下				
女子トイレ				
女子トイレ手洗場				
男子トイレ				
軒下(北出入口)				
風除室(北出入口)				
風除室(食堂)				
食堂				4
食堂2				
厨房				
食品庫				
厨房玄関				
職員トイレ				
厨房事務室				
打合せ室B		1		
屋内消火栓ポンプ室				
倉庫A(冷凍)				
倉庫B				
屋外トイレ				1
2F 小屋裏				
【加工施設】				
軒下				
厨房				
【駐車場・外回り】				
外壁20形ブラケット			3	
アッパー照明				
ポール灯	4			