

長野電鉄屋代線跡地整備事業

【雨宮工区】

第7回検討会議

令和8年2月10日


千曲市建設部道路河川課

目 次

- 前回の会議内容について
- 各団体からの意見について
- 屋代工区開通式について
- 今後の予定

これまでの経過について

令和7年7月更新の市HPより




雨宮工区の整備方針について

A地点の概略横断

案① 道路幅員 4 m	案② 構造物を設置し幅員を広く確保
<p>民地 長電跡地 民地</p> <p>北側 南側</p> <p>4.00</p> <p>2.00 2.00</p>	<p>民地 長電跡地 民地</p> <p>北側 南側</p> <p>6.40</p> <p>3.00 3.00</p>
<p>メリット：工事費が安い</p> <p>デメリット：残地が発生し、草対策が必要</p>	<p>メリット：道路が広い、敷地を有効に使用できる、草対策が不要</p> <p>デメリット：工事費が高い</p>


市としては①で検討したい

縦断図



雨宮工区の整備方針について


境界立会時の要望及び
前回の検討会議時の要望



他の要望
防草対策について

雨宮工区の整備方針について

①水門及び南への用水使用していないので廃止してほしい



雨宮工区の整備方針について

防草対策について

50年ライフサイクルコストにて比較
8工法の比較を実施

1

改質アスファルト系防草シート（アスガード ASG-4）



前田工織株式会社
NETIS : KT-210041-A

2

法面草押え板（コンクリートパネル：グラスカル）



インフラテック株式会社
NETIS : QS-030071（掲載期間終了）

3

コンクリートキャンパス（CCT1）



太陽工業株式会社
NETIS : CG-220009-A

屋代工区 開通式について

【開通式】
令和8年3月24日(火)
10:00~11:30予定

令和8年3月開通式後
供用予定
L=430m

旧東屋代駅跡地
広場整備(事業中)

令和5年供用開始済み
L=520m

屋代工区事業区間 L=950m

屋代小通学路

今後の予定

○令和7年度

第8回検討委員会 令和8年3月10日(火) 13:30～

内容:道路設計の方針確定

※2/24に科野の里サイクリング推進委員会にも意見聴取を予定

※屋代工区について

供用開始日(3/24)についてはHP及び3月市報にてお知らせ

○令和8年度～

雨宮工区 工事着手