

令和 8 年 4 月分（令和 8 年 4 月 20 日，22 日検査実施）

	項 目	単位	基準値	八幡第1 (大池)	八幡第2 (中原)	八幡第3 (郡)	姨捨下	姨捨SA	本郷	佐野・小坂	大田原	樺平
1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003									
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005									
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01									
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01									
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	2.2			1.7	0.92				
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8					0.29				
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0									
14	四塩化炭素	mg/l	0.002									
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05									
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04									
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01									
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタニル(PFOA)	mg/l	0.00005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
21	ベンゼン	mg/l	0.01									
22	塩素酸	mg/l	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.29	0.06	< 0.06	< 0.06	0.07
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
24	クロロホルム	mg/l	0.06	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.031	0.011	0.003	0.008	0.017
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.017	0.007	< 0.002	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	0.001	0.002	< 0.001	0.002	0.009	< 0.001	0.002	< 0.001	0.007
27	臭素酸	mg/l	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1	0.001	0.006	< 0.001	0.004	0.058	0.014	0.008	0.011	0.036
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.027	0.006	< 0.002	0.004	0.010
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.018	0.003	0.003	0.003	0.012
31	ブロモホルム	mg/l	0.09	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2									
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3									
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200									
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05									
39	塩化物イオン	mg/l	200	5.9	4.0	6.0	8.2	30	2.6	2.3	2.3	2.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	72	76		65	97	90	58		
41	蒸発残留物	mg/l	500	150	160	120	140	250	170	120		
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2									
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001									
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02									
46	フェノール類	mg/l	0.005									
47	有機物(全有機炭素の量)	mg/l	3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	1.1	0.4	0.2	0.4	0.3
48	pH値	—	5.8～8.6	6.9	7.0	7.3	7.4	7.5	6.7	6.8	7.1	7.2
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	1.3	< 0.5	< 0.5	0.8	0.5
52	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	残留塩素	mg/l	0.1～1.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.7
	水温	度	—	15.0	14.0	14.0	15.0	17.0	14.0	15.0	14.0	9.0

令和 8 年 5 月 分（令和 8 年 5 月 7 日、11 日検査実施）

	項 目	単位	基準値	八幡第1 (大池)	八幡第2 (中原)	八幡第3 (郡)	姨捨下	姨捨SA	本郷	佐野・小坂	大田原	樺平
1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003									
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005									
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01									
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01									
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8									
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0									
14	四塩化炭素	mg/l	0.002									
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04									
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01									
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01									
20	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005									
21	ベンゼン	mg/l	0.01									
22	塩素酸	mg/l	0.6									
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02									
24	クロロホルム	mg/l	0.06					0.041				
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03									
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1					0.012				
27	臭素酸	mg/l	0.01									
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1					0.078				
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03									
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03					0.023				
31	ブロモホルム	mg/l	0.09					0.002				
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08									
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2									
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3									
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200									
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05									
39	塩化物イオン	mg/l	200	5.8	3.5	6.0	8.3	37	2.6	2.3	2.3	2.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300									
41	蒸発残留物	mg/l	500									
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2									
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001									
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02									
46	フェノール類	mg/l	0.005									
47	有機物(全有機炭素の量)	mg/l	3	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	1.4	0.4	< 0.2	0.4	0.3
48	pH値	—	5.8～8.6	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	6.8	6.8	7.1	7.2
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5	< 0.5	1.7	< 0.5	< 0.5	1.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6
52	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	残留塩素	mg/l	0.1～1.0	0.6	0.2	0.1	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.7
	水温	度	—	18.0	16.0	15.0	14.0	17.0	15.0	14.0	12.0	10.0

令和 8 年 6 月分（令和 8 年 6 月 1 日， 8 日検査実施）

	項 目	単位	基準値	八幡第1 (大池)	八幡第2 (中原)	八幡第3 (郡)	姨捨下	姨捨SA	本郷	佐野・小坂	大田原	樺平
1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003									
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005									
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01									
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01									
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8									
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0									
14	四塩化炭素	mg/l	0.002									
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04									
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01									
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタニル酸(PFOA)	mg/l	0.00005									
21	ベンゼン	mg/l	0.01									
22	塩素酸	mg/l	0.6									
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02									
24	クロロホルム	mg/l	0.06					0.025				
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03									
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1					0.024				
27	臭素酸	mg/l	0.01									
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1					0.077				
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03									
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03					0.025				
31	ブロモホルム	mg/l	0.09					0.003				
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08									
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2									
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3									
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200									
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05									
39	塩化物イオン	mg/l	200	6.0	4.4	6.0	8.3	42	2.7	2.3	2.3	2.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300									
41	蒸発残留物	mg/l	500									
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2									
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001									
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02									
46	フェノール類	mg/l	0.005									
47	有機物(全有機炭素の量)	mg/l	3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6
48	pH値	—	5.8～8.6	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	6.7	6.7	7.1	7.2
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	1.0	0.9
52	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.4
	残留塩素	mg/l	0.1～1.0	0.4	0.2	0.1	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	0.7
	水温	度	—	22.0	20.0	17.0	15.0	23.0	17.0	18.0	7.0	9.0

令和 8 年 7 月 分（令和 8 年 7 月 6 日、13 日検査実施）

	項 目	単位	基準値	八幡第1 (大池)	八幡第2 (中原)	八幡第3 (郡)	姨捨下	姨捨SA	本郷	佐野・小坂	大田原	樺平
1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003									
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005									
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01									
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01									
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	2.2			1.7	0.46				
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8					0.41				
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0									
14	四塩化炭素	mg/l	0.002									
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05									
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04									
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01									
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタニル(PFOA)	mg/l	0.00005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
21	ベンゼン	mg/l	0.01									
22	塩素酸	mg/l	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.43	0.15	< 0.06	< 0.06	0.08
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
24	クロロホルム	mg/l	0.06	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	0.031	0.023	0.006	0.021	0.038
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	0.007	< 0.002	0.004	0.013
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.021	< 0.001	0.002	< 0.001	0.007
27	臭素酸	mg/l	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1	< 0.001	0.008	< 0.001	0.001	0.081	0.028	0.012	0.026	0.063
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.021	0.006	< 0.002	0.007	0.017
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.026	0.005	0.004	0.005	0.018
31	ブロモホルム	mg/l	0.09	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2									
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3									
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200									
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05									
39	塩化物イオン	mg/l	200	5.8	4.0	6.0	8.2	47	2.8	2.3	2.4	2.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	77	74		73	120	89	56		
41	蒸発残留物	mg/l	500	140	130	110	130	320	160	130		
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2									
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001		< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001		< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02									
46	フェノール類	mg/l	0.005									
47	有機物(全有機炭素の量)	mg/l	3	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	1.3	0.4	< 0.2	0.5	0.3
48	pH値	—	5.8～8.6	7.0	7.1	7.2	7.4	7.6	6.8	6.8	7.1	7.2
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.9	< 0.5	< 0.5	0.8	0.7
52	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	残留塩素	mg/l	0.1～1.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.1	0.1	0.7
	水温	度	—	23.0	22.0	19.0	22.0	23.0	27.0	28.0	22.0	12.0