

資料9 必要諸室リスト（参考）

施設	室名		面積・規模	備考
本施設	アリーナ	アリーナ (競技フロア)	1,600m <sup>2</sup> 程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハンドボール公式1面</li> <li>・対応公式競技：バスケットボール2面、バレーボール6人制/9人制（女子）3面、バドミントン6面・スポレック、フットサル、卓球、剣道、ボッチャ。</li> <li>・天井高さ有効12.5m以上を確保。</li> <li>・剣道、新体操等の練習や大会、イベント会場にも利用。</li> </ul>
		器具庫	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各競技の備品等を収納し、出入りがしやすい構造。</li> </ul>
		放送室	適宜	
		観客席（固定）	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベンチ固定席（ベンチタイプ）：500席程度以上、車いす利用者席：10席程度条例を遵守するとともに事業者が提案する数。</li> </ul>
	軽運動室	軽運動室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽スポーツ（体操、卓球等）、エアロビクス、ダンス、ヨガ等に利用。</li> <li>・剣道、健康・介護予防教室にも利用。</li> <li>・スクリーン投映設備、壁面収納鏡を設置。</li> </ul>
		倉庫	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。</li> </ul>
	トレーニングルーム	トレーニングルーム	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有酸素運動、筋力トレーニング、ウエイトトレーニング等に利用。</li> <li>・トレーニング機器を設置。</li> </ul>
		倉庫	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机、椅子を収納。</li> <li>・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。</li> </ul>
	会議・研修室	会議室・研修室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民の集い、地域活動の拠点施設として利用。</li> <li>・合宿、大会時のミーティングルーム、大会役員室、選手控室としても利用。</li> <li>・スクリーン投映設備を設置。</li> </ul>
		倉庫	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机、椅子を収納。</li> <li>・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。</li> </ul>
	体育館	男子更衣室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30人程度、シャワールームを併設。</li> <li>・障がい者の利用に配慮、ベンチを設置。</li> </ul>
		女子更衣室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30人程度、シャワールームを併設。</li> <li>・障がい者の利用に配慮、ベンチを設置。</li> </ul>
		誰でも更衣室	適宜[任意]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1箇所以上設置。</li> <li>・個室ブースにてシャワー、着替えが可能。</li> </ul>
		男子トイレ	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各階に設置。</li> <li>・幼児の利用に配慮した便器、付属品等を設置。</li> </ul>
		女子トイレ	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各階に設置。</li> <li>・幼児の利用に配慮した便器、付属品等を設置。</li> </ul>
		バリアフリートイレ	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各階に設置。</li> <li>・介助、車いす利用者に配慮、オストメイト対応、ベビーシートを設置。</li> </ul>
		キッズコーナー	適宜[任意]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・授乳室を近くに設置。</li> <li>・遊具、ベンチ等を整備。</li> </ul>
		授乳室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流し台、調乳用温水器を整備。</li> <li>・ベンチ、おむつ交換台等を設置。</li> </ul>
		エントランス	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下足コーナー、ベビーカー置場[任意]を設置。</li> <li>・案内板、掲示板、ベンチ等を設置。</li> </ul>
		廊下・階段	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報提供等、多目的に使用が可能な掲示壁（ホワイトボード・マグネット仕様）を設置。</li> <li>・手摺を適宜設置。</li> </ul>
		エレベーター	1基	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者の乗降に配慮した仕様。</li> <li>・手摺を設置。</li> </ul>
	管理エリア	事務所	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受付等を行うためエントランスに面する位置に配置。</li> <li>・職員用更衣室（男・女）、休憩スペース設置。</li> <li>・廊下側からも使用が可能な給湯室を設置。</li> </ul>
		控室・会議室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会役員室、役員・選手控室、休養室、仮設ドーピング検査室、イベント使用時の控室等に利用。</li> <li>・会議、応接、ミーティング等に利用。</li> <li>・2室</li> <li>・他室と兼用利用とする提案も可能。</li> </ul>
		医務室	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベッド、手洗いカウンター、カーテン等を設置。</li> <li>・事務所内に併設も可。</li> </ul>
		防災備蓄倉庫	80m <sup>2</sup> 以上	・敷地内に別棟とすることも可能。
		倉庫	適宜	
		機械室・電気室等	適宜	・浸水等によりその機能に影響が生じることがないように整備。
	その他	自動販売機コーナー	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エントランスに併設。</li> <li>・災害時無料供給型自動販売機を設置。</li> </ul>
		給水コーナー	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エントランス、ホール等に併設。</li> <li>・無料で利用が可能な給水機を設置。</li> </ul>
	延床面積		上限4,250m <sup>2</sup>	
屋外施設	駐車場	普通車用駐車場	200台程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車区画：2.5m×5~6m/台</li> </ul>
		車いす用駐車場	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法令に準拠した台数、風除室に至る通路を確保。</li> </ul>
		大型車用	10台程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常時は普通車用の駐車区画として利用が可能。</li> </ul>
	外構等	駐輪場（自転車用）	100台以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根付、タイヤ止め[任意]を設置。</li> </ul>
		駐輪場（バイク用）	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根付。</li> </ul>
		広場等	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休憩施設（四阿等）、ベンチ、水飲み場等を設置。</li> <li>・かまどベンチ、マンホールトイレ等を整備。</li> </ul>
		緑地	基準値以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緑地は本事業の敷地範囲の面積に対して25~30%以上。</li> </ul>
	その他	防災備蓄倉庫	80m <sup>2</sup> 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館内に設置する場合、屋外には不要。分割設置も可。</li> </ul>
		車寄せ等	適宜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロータリー及び屋根付きの車寄せを設置。</li> </ul>