

資料9 必要諸室リスト (参考)

施設	室名	面積・規模	備考
本施設	アリーナ	アリーナ (競技フロア)	1,600㎡程度 ・ハンドボール公式1面 ・対応公式競技：バスケットボール2面、バレーボール6人制/9人制(女子)3面、 バドミントン6面・スポレック、フットサル、卓球、剣道、 ボッチャ。 ・天井高さ有効12.5m以上を確保。 ・剣道、新体操等の練習や大会、イベント会場にも利用。
		器具庫	適宜 ・各競技の備品等を収納し、出入れがしやすい構造。
		放送室	適宜
		観客席(固定)	適宜 ・ベンチ席：500席程度、車いす利用者席：10席程度。
	軽運動室	軽運動室	適宜 ・軽スポーツ(体操、卓球等)、エアロビクス、ダンス、ヨガ等に利用。 ・剣道、健康・介護予防教室にも利用。 ・スクリーン投映設備、壁面収納鏡を設置。
		倉庫	適宜 ・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。
	トレーニングルーム	トレーニングルーム	適宜 ・有酸素運動、筋力トレーニング、ウェイトトレーニング等に利用。 ・トレーニング機器を設置。
		倉庫	適宜 ・机、椅子を収納。 ・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。
	会議・研修室	会議室・研修室	適宜 ・地域住民の集い、地域活動の拠点施設として利用。 →収容人員30人程度。 ・合宿、大会時のミーティングルーム、大会役員室、選手控室としても利用。 ・スクリーン投映設備を設置。
		倉庫	適宜 ・机、椅子を収納。 ・他の諸室の倉庫と共用とする提案も可能。
共用エリア	男子更衣室	適宜 ・30人程度、シャワールームを併設。 ・障がい者の利用に配慮、ベンチを設置。	
	女子更衣室	適宜 ・30人程度、シャワールームを併設。 ・障がい者の利用に配慮、ベンチを設置。	
	誰でも更衣室	適宜[任意] ・1箇所以上設置。 ・個室ブースにてシャワー、着替えが可能。	
	男子トイレ	適宜 ・各階に設置。 ・幼児の利用に配慮した便器、付属品等を設置。	
	女子トイレ	適宜 ・各階に設置。 ・幼児の利用に配慮した便器、付属品等を設置。	
	バリアフリースイレ	適宜 ・各階に設置。 ・介助、車いす利用者に配慮、オストメイト対応、ベビーシートを設置。	
	キッズコーナー	適宜[任意] ・授乳室を近くに設置。 ・遊具、ベンチ等を整備。	
	授乳室	適宜 ・流し台、調乳用温水器を整備。 ・ベンチ、おむつ交換台等を設置。	
	エントランス	適宜 ・下足コーナー、ベビーカー置場[任意]を設置。 ・案内板、掲示板、ベンチ等を設置。	
	廊下・階段	適宜 ・情報提供等、多目的に使用が可能な掲示壁(ホワイトボード・マグネット仕様)を設置。 ・手摺を適宜設置。	
	エレベーター	1基 ・障がい者の乗降に配慮した仕様、担架による搬送に対応。 ・手摺を設置。	
管理エリア	事務所	適宜 ・受付等を行うためエントランスに面する位置に配置。 ・職員用更衣室(男・女)、休憩スペース設置。 ・廊下側からも使用可能な給湯室を設置。	
	控室・会議室	適宜 ・大会役員室、役員・選手控室、休養室、仮設ドーピング検査室、 イベント使用時の控室等に利用。 ・会議、応接、ミーティング等に利用。 ・2室 ・他室と兼用利用とする提案も可能。	
	医務室	適宜 ・ベッド、手洗いカウンター、カーテン等を設置。 ・事務所内に併設も可。	
	防災備蓄倉庫	80㎡以上 ・敷地内に別棟とすることも可能。	
	倉庫	適宜	
	機械室・電気室等	適宜 ・浸水等によりその機能に影響が生じることがないように整備。	
その他	自動販売機コーナー	適宜 ・エントランスに併設。 ・災害時無料供給型自動販売機を設置。	
	給水コーナー	適宜 ・エントランス、ホール等に併設。 ・無料で利用可能な給水機を設置。	
延床面積		上限4,250㎡	
屋外施設	駐車場	普通車用駐車場	200台程度 ・駐車区画：2.5m×5~6m/台
		車いす用駐車場	適宜 ・法令に準拠した台数、風除室に至る通路を確保。
		大型車用	10台程度 ・通常時は普通車用の駐車区画として利用が可能。
	外構等	駐輪場(自転車用)	100台以上 ・屋根付、タイヤ止め[任意]を設置。
		駐輪場(バイク用)	適宜 ・屋根付。
		広場等	適宜 ・休憩施設(四阿等)、ベンチ、水飲み場等を設置。 ・かまどベンチ、マンホールトイレ等を整備。
		緑地	基準値以上 ・緑地は本事業の敷地範囲の面積に対して25~30%以上。
	その他	防災備蓄倉庫	80㎡以上 ・体育館内に設置する場合、屋外には不要。分割設置も可。
車寄せ等		適宜 ・ロータリー及び屋根付きの車寄せを設置。	