

- 人的被害 軽傷5人
- 住家被害 ・全壊1世帯 ・半壊3世帯 ・一部損壊615世帯(床上248世帯 床下344世帯 その他23世帯) ・全壊、半壊、一部損壊以外1,058世帯(床上200世帯 床下858世帯) 住家被害計1,677世帯

●住家の浸水被害(全壊・半壊・一部損壊含む)		
種類	戸数	浸水地区
床上浸水	451戸	大字粟佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、桜堂、杭瀬下、新田、中、八幡、若宮、羽尾、須坂、戸倉温泉、カ石、上山田 杭瀬下1・2・3・4・5・6丁目、上山田温泉1丁目
床下浸水	1,202戸	大字粟佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂、カ石、上山田 杭瀬下3・5丁目、上山田温泉1丁目

●被災した児童・生徒数			●被災した園児数		●市内企業（調査終了57社）		
種類	小学校	中学校	種類	園児数	種類	企業数	備考
床上浸水	38人	34人	床上浸水	40人	床上浸水	31社	調査継続中
床下浸水	37人	67人	床下浸水	69人	床下浸水	3社	
合計	75人	101人	合計	109人	被害なし	23社	

●道路等		
路線名等	被害状況	備考
国道18号バイパス	法面崩壊	八幡峰信号機付近 長野国道事務所へ通報
市道6-C-009号線	路面洗堀	カ石 復旧工事中
市道B-05号線	路面洗堀	カ石 復旧工事中
市道1-8号線	路肩崩落陥没	戸倉 千曲川堤防道路 応急工事完了
市道5015、5046号線	土砂流出	雨宮 土砂撤去作業完了
市道98号線	土砂堆積	須坂 土砂撤去作業完了
市道5129号線	路面洗堀	生萱 復旧作業完了
市道8094号線	路肩崩落	大田原 復旧工事中
市道2159号線他5路線	土砂堆積	新田 復旧工事完了
市道9315号線	法面崩落	姨捨 シート養生中 土地所有者が復旧予定
市道5110号線	法面崩落	雨宮 復旧作業完了
市道防犯灯支柱	倒壊・電線切れ10本	カ石 配線処理済 復旧工事検討中
街路樹他	被害8件	処理済
荒砥沢川	土砂堆積	若宮 土砂撤去作業完了
雄沢川	護岸石積欠損、土砂堆積	羽尾 土砂撤去作業完了
戸屋沢川	法面土砂崩落	羽尾 土砂撤去工事完了
沢山川	法面崩落	雨宮 シート養生中
千曲川堤外地	土砂堆積	杭瀬下 土砂撤去作業完了
沢山川隣接旧長野電鉄跡地	法面崩落	雨宮(土口親水公園付近)シート養生中 復旧工事完了
沢山川斎場橋付近	法面崩壊	雨宮 復旧工事完了
水路	土砂堆積	新田 復旧工事完了

●公共下水道施設		
施設名	被害状況	備考
生萱マンホールポンプ	制御盤浸水	仮制御盤で運転中 本復旧の目途未定

●林道		
路線名等	被害状況	備考
林道更埴坂城線	倒木3本、落石1カ所、土砂流出1カ所、電柱傾倒1本 法面崩落1カ所	森 対応済 台風20号による被害 復旧工事中
林道芝平樽滝線	倒木5本、土砂流出1カ所、暗渠閉塞3カ所、土砂崩落2カ所、法面崩落3カ所 暗渠閉塞1カ所	森、倉科 倒木処理済、流出土砂撤去済、暗渠開通済、崩落土砂撤去済 法面崩落復旧工事中 台風20号による被害 暗渠開通済
林道北山線	倒木1本	戸倉 処理済
林道葎生線	暗渠閉塞1カ所	森 復旧工事中
林道宮坂線	倒木1カ所	森 処理済
林道大洞線	倒木1カ所	森 処理済
林道冠着山線	倒木1本、土砂崩落1カ所	羽尾 倒木処理済 崩落土砂撤去済
林道古家線	土砂崩落1カ所	桑原 崩落土砂撤去済
林道久露滝線	土砂崩落1カ所	羽尾 崩落土砂撤去済
林道不動滝線	土砂崩落1カ所	桑原 対応済
林道佐野山線	土砂崩落・倒木1カ所	桑原 倒木処理済 崩落土砂撤去済
林道山の神線	倒木1本、路面洗堀	八幡 倒木処理済 路面洗堀復旧工事中
林道中原入支線	路面洗堀	八幡 路面補修完了

●遊歩道・登山道		
施設名	被害状況	備考
冠着登山道久露滝ルート	倒木、土砂流出、木橋流出3基	羽尾 倒木対応中
三滝遊歩道	土留破損、崩落、木橋	倉科
霊静山遊歩道	土留破損	郡

●農業用施設		
施設名	被害状況	備考
田	畦畔崩落10カ所	復旧工事準備中
畑	畦畔崩落3カ所 土砂堆積12カ所 62.5ha	カ石19.2ha、中19.9ha、八幡2.6ha、屋代3.3ha、千本柳4.3ha、女沢1.4ha、雨宮3.4ha、粟佐3.8ha、杭瀬下1.5ha、若宮3.1ha 内49.1ha復旧工事準備中
農道	法面浸食・土砂堆積11カ所	八幡、カ石他 復旧工事準備中 屋代 土砂撤去済
農業用水路	浸食・土砂堆積5カ所	カ石 他 復旧工事準備中
排水機場	五十里川機場	復旧工事準備中
頭首工	若宮、郡	復旧工事準備中
揚水機場	浸水被害 横沢、西沖、巾田	復旧工事準備中
羽尾浄化センター	原水ポンプ槽水没	機器修繕済
農業用建物	被害4件666㎡ 被害金額685千円	
野菜・花卉ハウス	約35%被害	カ石～村上地区

●農業生産物		
作物名	被害状況	備考
雑穀・豆類	被害率30%以上 2.4ha 被害金額 412千円	須坂(大豆)、中(大豆) 生萱(そば、大豆)
果樹	被害率30%未満 28.4ha 被害金額 11,369千円	上山田(りんご) 新山(りんご)
野菜	被害率30%未満 0.7ha 被害率30%以上 0.8ha 被害金額 4,391千円	雨宮(長いも、ごぼう) 八幡(いちご)
花卉	被害率30%以上 0.3ha 被害金額 2,442千円	カ石(トルコギキョウ)

●市営住宅		
施設名	被害状況	備考
鋳物師屋団地	床上浸水 団地20戸 集会所1戸	

●子育て支援施設		
施設名	被害状況	備考
更埴子育て支援センター	床上浸水	当分の間休館 ことり代替
八幡児童センター	軽微な雨漏り	
更級児童館	軽微な雨漏り	
五加児童館	軽微な雨漏り	
雨宮保育園	ほぼ水没	10/15～あんず保育園で保育
杭瀬下保育園	床上浸水	10/15～屋代保育園、稲荷山保育園で保育

●学校		
学校名	被害状況	備考
屋代小学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
埴生小学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
戸倉小学校	屋根損傷、雨漏り	応急修繕済
上山田小学校	駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損 倒木	処理済
屋代中学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
埴生中学校	プール機械室浸水	泥撤去 消毒対応済
戸倉上山田中学校	窓ガラス破損	修繕済

●文化・観光施設		
施設名	被害状況	備考
更埴文化会館	床上浸水	休館 再開の目途たたず
戸倉創造館	雨漏り	調査中 利用可
上山田文化会館	地階室浸水、屋根損傷	応急対応済 利用可
稲荷山宿・蔵し館	砂壁の一部損傷	利用可
更埴図書館	床上浸水	休館 設備工事準備中
総合観光会館	倒木	対応済

●公園・体育施設等		
施設名	被害状況	備考
城山史跡公園	倒木	対応済
智識の杜公園	倒木	対応準備中
東部テニスコート	冠水	利用可
更埴中央公園グランド	冠水	利用可
大田原マルチパーク	木枝飛散	復旧 利用可 無料開放中
戸倉体育館	アリーナ屋根破損 トレットコート場内倒木 堤防倉庫屋根破損	アリーナ仮復旧 利用可 トレットコート場作業終了 利用可 堤防倉庫取壊し予定
つばさ体育館	ガラス損傷	復旧 利用可
雨宮緑地全施設	冠水	当面、復旧見込めず
平和橋緑地全施設	冠水	当面、復旧見込めず
大西緑地全施設	冠水	当面、復旧見込めず
千曲橋緑地全施設	冠水	当面、復旧見込めず
萬葉の里スポーツエリア	冠水	当面、復旧見込めず
千本柳運動場	冠水	当面、復旧見込めず
沢山川親水公園	冠水	当面、復旧見込めず
水辺の楽校親水公園	冠水	当面、復旧見込めず
戸倉千曲川緑地公園	冠水	当面、復旧見込めず
粟佐桜つつみ	一部塀壁崩落	当面、復旧見込めず
あんずの里スポーツパーク	園内枝折れ	処理済
水と緑と潤いのある公園	枝折れ、配電盤の落下	枝折れ対応済

●文化財等		
施設名	被害状況	備考
四十八曲峠古道	看板の倒壊	撤去済
観龍寺	観音堂の茅一部落下	撤去済 地元で改修計画中
坂井銘醸	外壁落下	所有者へ対応依頼済
清水の榎	枝折れ	対応済
姨捨の棚田	法面崩落4カ所	復旧工事準備中
笹屋村別荘	床下浸水、倒木	補修済
瀧澤家住宅	屋根損傷	所有者対応済
智識寺大御堂	屋根損傷	所有者へ対応依頼済
寿高原食品4階倉庫	屋根瓦のずれ	補修済

●福祉関連施設		
施設名	被害状況	備考
更埴デパートセンター	床上浸水	当面、復旧見込めず
戸倉地域福祉センター	雨漏り、カーポート破損	大きな影響なく営業中
更埴地域シルバー人材センター	床上浸水	営業再開 11/13～ 植木剪定枝の平和橋資材置場への搬入は停止のまま
フアンズ 悠こうしよく	床上浸水	営業再開 10/20～ デパート 10/21～
グループホームまゆ更科	床上浸水	営業停止中 復旧目途未定
リハビリデイサービスココカラ	床上浸水	営業再開 10/21～
チュリップの家	床下浸水	運営再開 10/17～
スタジオCoCo	床上浸水	運営再開 10/16～
あとらす ちくま	床上浸水	運営再開 11/11～

●温泉施設		
施設名	被害状況	備考
白鳥園	倒木2本	対応済

●その他		
施設名	被害状況	備考
志川東集会所	床上浸水	畳、絨毯等搬出
杭瀬下倉庫	床上浸水	書類搬出、清掃終了
非住宅建物	強風による倒壊	戸倉温泉 必要最低限の処置済
山林(個人所有)	法面崩壊	上山田 復旧工事検討中 大型土嚢10囊、排水管2カ所設置済
上山田分室	屋根損傷	応急対応済

- 電気(停電) *中部電力発表資料 10/18 17:44現在 *復旧日時は篠ノ井営業所管内の最終復旧

発生日時	復旧日時	千曲市内の地域	停電理由
10/12 18:37	10/13 23:50	大字桑原の一部	台風の影響
10/12 20:43	10/14 15:56	大字上山田、大字カ石の一部	台風の影響
10/12 21:01	10/13 17:42	大字雨宮、大字土口、大字屋代の一部	台風の影響
10/12 22:53	10/13 10:53	大字新山、大字上山田、大字カ石の一部	台風の影響
10/12 23:59	10/13 19:23	大字森の一部	台風の影響
10/13 1:22	10/13 3:16	大字粟佐、大字稲荷山、大字鋳物師屋、大字打沢、大字小島、大字杭瀬下、大字桜堂、大字新田、大字野高場、大字森、大字屋代、杭瀬下の一部	台風の影響(屋代変電所の浸水)
10/14 8:02	10/14 16:43	大字桑原の一部	台風の影響

●公共下水道・水道・都市ガス・電話		
種類	19号による影響等	備考
公共下水道	10/13 9:00 市HPにて7ヶ所の流入量が増加。使用を最小限にするよう周知。 10/15 11:53 市HPにて7ヶ所の流入量が正常状態に戻ったことと7ヶ所の点検を周知。	県からの要請
市営水道	断水なし	
県営水道	断水なし	県環境部発表
都市ガス	供給停止なし	長野都市ガス確認
電話	県内でのNTTサービスに影響なし	NTT東日本発表

